


# Prima<sup>®</sup>



เบอร์ 2753-2559



INNOVATION OF COATED STEEL  
**PRIMA<sup>®</sup> STEEL**



# Prima®

## A PRE-PAINTED STEEL INNOVATED FROM BLUESCOPE

**PRIMA®** steel is a pre-painted steel. It has been developed by NS BlueScope (Thailand) Limited using high quality paint over Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 steel which gives it good corrosion resistance, excellence formability, long life and makes it highly durable in Thailand's environmental conditions, an attractive appearance.

The technology used on **PRIMA®** steel ensures that paint will not crack or peel during standard roll forming. And it is available in a range of good looking colours.

ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี **PRIMA®** ได้รับการพัฒนาจากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด โดยการนำผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบโลหะสังกะสี-อลูมิเนียม 55% มาทำการเคลือบสีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนอย่างดียเยี่ยม สามารถติดตั้งได้ง่าย มีอายุการใช้งานยาวนานและทนต่อทุกสภาวะอากาศด้วยเทคโนโลยีจากบลูสโคป ที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี ช่วยให้มั่นใจได้ว่าสีที่เคลือบจะไม่แตกร้าวหรือหลุดร่อนเมื่อมีการนำไปรีดขึ้นรูปและยังมีสีให้เลือกมากมาย

**PRIMA®** steel with cost effective alternative for roofing and walling with Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 G300/G550 steel

ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสี **PRIMA®** จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุนด้วยเหล็กเคลือบโลหะสังกะสี-อลูมิเนียม 55% AZ100 G300/G550 ที่มีชั้นเคลือบโลหะ 100 กรัมต่อตารางเมตร

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด  
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น  
เคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี  
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี มาตรฐาน  
เลขที่ มอก 2753-2559 จากสำนักงาน  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



ผ่านการรับรองมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอก 2753-2559



### SPECIFICATION

#### Preferred substrate

- Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 steel Grade 550
- Zinc-Aluminium 55% Coating AZ100 steel Grade 300

## THE COLOUR RANGE



Prima Blue



Prima Ocean



Prima Green



Prima Jade

- Due to the difference weathering characteristic of paint from difference batch, care should be taken to avoid mixing products on the same project.
- Colours may be varied due to the quality of brochure printing.





## DIMENSION : ขนาดของผลิตภัณฑ์


Grade G300/G550	
Base Metal Thickness (mm)	Width range (mm)
0.30 - 0.70	600 - 1260
0.71 - 0.80	600 - 1220
0.81 - 1.00	600 - 914

## APPLICATION


**PRIMA®** steel is specially designed for roofing, walling cladding, and accessories, meeting customers manufacturing requirements and end users performance expectations.

เหล็กเคลือบสี **PRIMA®** ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับการนำเอาไปใช้งาน หลังคา ฝาผนัง ในหลากหลายดีไซน์

## PRIMA® steel Layer : ชั้นเคลือบเหล็กเคลือบสี PRIMA®



Prima Grey



Prima White



Prima Almond



Prima Yellow



Prima Brown



Prima Red

- ค่าของสีที่มาจากรอบการผลิตที่ต่างกัน แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ แต่อาจมีความเบี่ยงเบนของสีบ้างเล็กน้อย ดังนั้น หากเป็นงานติดตั้งอาคารเดียวกัน แนะนำให้ใช้ เหล็กเคลือบสีที่ผลิตจากรอบการผลิตเดียวกัน
- สีอาจผิดเพี้ยนเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคด้านงานพิมพ์



## **NS BlueScope (Thailand) Limited**

### **Marketing & Sales Office:**

7<sup>th</sup> Floor, Bangkok Thai Tower 108 Rangnam Road,  
Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400

Telephone : 0-2333-3000 (Automatic) Facsimile : 0-2333-3001-2

### **Factory & Head Office:**

2 Soi G9 Pakornsongkrohrad Rd., T. Map Ta Phut  
A. Muang Rayong 21150 Thailand

Telephone : (038) 918-300 (Automatic) Facsimile : (038) 918-301

[www.bluescope.com](http://www.bluescope.com) [www.bluescope.co.th](http://www.bluescope.co.th)

**Hotline: 02 333 3030**  **BlueScope Thailand**